




側枝4本からの小枝は、10本(内側の枝から2本、外側の枝から3本)を基本とする。(品種の生育状況によって調整)大輪・巨大輪の場合、図8②③④(枝の状態によって②を欠く)の小枝を伸ばし8~10本、小・中輪系の場合①②③④(枝のよって①を欠く)の小枝を伸ばし10~16本の二番花を咲かせる。

咲き終わった花・葉の整理は、一番花と同様、頂花を残して上から2節の芽をかいてやる。

④ 三番花の芽かき(9月下旬頃~)

全品種とも、下から1節目の芽を残して2本の小枝を伸ばし、大輪・巨大輪系は16~20本、小・中輪系は20~24本の三番花を咲かせる。

三番花の枝が込み合って風通し、採光が悪くなった株は中枝をハサミで切り落とす。



4 支柱とネット張り

ダリアは6月下旬になると草丈も長くなり、最盛期には1mを大きく超える品種もある。



また、強風に弱いため、支柱やネットで支え、倒れないように固定する必要がある。

ダリア園ではフラワーネットを使用しているが、ホームセンターにある既存のネットを活用しても良い。数が少ない場合は、支柱を使用する。

ダリア園のネット使用例

支柱の使用例

支柱は4本立て、  
基と支柱は紐で結び。



5 ウィルス、病気、害虫の防除

① ダリアの主な病気(◎特に注意)

病名	症状
◎ウィルス病 モザイク病 輪紋病	枝葉にモザイク症状を生じ、花もやや小型で奇形となる。 葉脈にそって黄変し、輪紋斑が現れ枯れ始める。

写真: 50cm x 2.1m